


Tugas Remidi.

Dosen : Daurat Sinaga, M.Kom

Buatlah aplikasi berbasis web penjualan barang contoh tampilan seperti gambar dibawah ini :



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/transaksi.php'. The page title is 'Aplikasi Penjualan'. The form contains the following fields:

Kode	B0001
Nama Barang	Karburator Kijang Super 95
Harga Satuan	400000
Jumlah Barang	1
Total	400000
Diskon	60000
Bonus	Payung

Two callout boxes are present:

- An orange callout box pointing to the 'Nama Barang' field with the text: "Otomatis tampil setelah kodebarang di input".
- A dark blue callout box pointing to the 'Total' field with the text: "Otomatis tampil setelah jumlah barang di input".

Ketentuan Program :

1. Tampilan seperti gambar diatas atau di desain lebih menarik, tanpa menghilangkan informasi
2. Desain tabel barang sesuai dengan tampilan diatas
3. Nama barang tampil otomatis setelah menginput kode barang
4. Total =jumlah x harga tampil secara otomatis setelah jumlah barang diinput
5. Jika ingin menambah tampilan dbgrid/browse barang dibawah inputan akan menambah point penilaian
6. Bonus secara otomatis keluar jika pembelian lebih dari ketentuan seperti pada source program.
7. Buat laporan keterangan program anda dan slide untuk presentasi
8. Deadline 2 Februari 2018. Jika sebelum tanggal itu sudah siap silahkan presentasi di h23

Source program pembantu :

Buka dan pelajari : latihan_ajax, penjualan_mobil (saat kuliah)

Dan berikut ini source program yang dapat di gunakan sebagai dasar :

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<title>Aplikasi Belanja Sederhana</title>
<script src="jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function(){
function hitung() {
    var harga = $("#harga").val();
    var jumlah = $("#jumlah").val();
    if(harga>0 && jumlah>0){
        var total = parseInt(harga)*parseInt(jumlah);
        $("#total").val(total);
        diskon();
        bonus();
    }else{
        $("#total").val("");
        $("#diskon").val("");
        $("#bonus").val("");
    }
}
function diskon(){
var total = $("#total").val();
if(total>=500000){
    var diskon = parseInt(total)*20/100;
    $("#diskon").val(diskon);
}else if(total>=200000){
    var diskon = parseInt(total)*15/100;
    $("#diskon").val(diskon);
}else if(total>=100000){
    var diskon = parseInt(total)*10/100;
    $("#diskon").val(diskon);
}else if(total>=50000){
    var diskon = parseInt(total)*5/100;
    $("#diskon").val(diskon);
}else{
    $("#diskon").val(0);
}
}
function bonus(){
var total = $("#total").val();
if(total>=500000){
    var bonus = 'Tas Pinggang';
    $("#bonus").val(bonus);
}
```

```

}else if(total>=200000){
    var bonus = 'Payung';
    $("#bonus").val(bonus);
}else if(total>=100000){
    var bonus = 'Kaos';
    $("#bonus").val(bonus);
}else if(total>=50000){
    var bonus = 'Cangkir';
    $("#bonus").val(bonus);
}else{
    $("#bonus").val('Tidak Ada');
}
}

```

```

$("#harga").keyup(function(){
    hitung();
});
$("#jumlah").keyup(function(){
    hitung();
});
});
</script>
</head>

```

```

<body>
<h3>Aplikasi Penjualan</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Kode</td><td><input type="text" name="xkode" id="kode" size="20" />
</tr>
<tr>
<td>Nama Barang</td><td><input type="text" name="xnama" id="nama" size="60" />
</tr>
<tr>
<td width="120">Harga Satuan</td>
<td><input type="text" name="harga" id="harga" size="15"></td>
</tr>
<tr>
<td width="120">Jumlah Barang</td>
<td><input type="text" name="jumlah" id="jumlah" size="15"></td>
</tr>
<tr>
<td width="120">Total</td>
<td><input type="text" name="total" id="total" size="15" readonly="readonly"></td>
</tr>
<tr>
<td width="120">Diskon</td>

```

```
<td><input type="text" name="diskon" id="diskon" size="15" readonly="readonly"></td>
</tr>
<tr>
<td width="120">Bonus</td>
<td><input type="text" name="bonus" id="bonus" size="25" readonly="readonly"></td>
</tr>
</tbody></table>
</body>
</html>
```